

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) [Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020](#) ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

### **ZAKÁZANO:**

1. používání zábavní pyrotechniky,
2. vypouštění „lampionů štěstí“,
3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitym palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

### **ZAKÁZANO:**

1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
3. jízda parní lokomotivy,
4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

**Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!**

HZS Středočeského kraje

**3/2020**

## **NAŘÍZENÍ**

### **Středočeského kraje**

ze dne 20. 4. 2020,

#### **o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle [§ 7](#) a [§ 59 odst. 1 písm. k\) zákona č. 129/2000 Sb.](#), o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení [§ 27 odst. 2 písm. b\) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb.](#), o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:

#### **Čl. 1**

##### **Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:

- a) doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí požáru" nebo "vysoké nebezpečí požáru", zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby,
- b) doba, po kterou je v účinnosti vyhlášení "doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" Krajským úřadem Středočeského kraje na základě doporučení odborného orgánu (např. Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství apod.),
- c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen "období sklizně")<sup>1)</sup>.

#### **Čl. 2**

##### **Informační povinnost**

Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) uveřejňuje Krajský úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu. O dosažení stupně rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou obce informovány cestou Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni rizika nebezpečí požáru či vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a o závaznosti tohoto nařízení způsobem v místě obvyklým.

#### **Čl. 3**

##### **Místo zvýšeného požárního nebezpečí**

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

- a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
- b) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
- c) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
- d) stohy sena a slámy<sup>2)</sup> a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

#### **Čl. 4**

##### **Zakázané činnosti a protipožární opatření**

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) se zakazuje:

- a) používání zábavní pyrotechniky,
- b) vypouštění "lampionů štěstí"<sup>3)</sup>,
- c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
- d) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitym palivem apod.

(2) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru mimo ustanovení čl. 4 odst. 1 dále zakazuje:

a) rozdělování nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) jízda parní lokomotivy<sup>4)</sup>,

d) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení [lesního zákona](#)<sup>5)</sup>.

(3) V období sklizně zemědělské úrody [čl. 1 písm. c) tohoto nařízení]

a) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru dle čl. 3 písm. c) a d) zakazuje:

1. rozdělování nebo udržování otevřeného ohně,

2. vypouštění "lampionů štěstí"<sup>3)</sup>,

3. kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu. V případě kouření v uzavřených kabinách vozidel zajišťujících sklizeň a přepravu materiálu, je nutno učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru od popela či nedopalku cigarety, např. vybavením vozidel popelníky s vodní náplní,

b) musí být motorové vozidlo používané při přepravě hořlavých stébelnatých látek, při žních a sklizni úrody, při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybaveno lapačem jisker nebo jiným obdobným zařízením,

c) musí být žňová technika vybavena v souladu s návodem výrobce doporučeným počtem hasicích přístrojů<sup>6)</sup>. V případě strojů uvedených do provozu před platností kodexu technických norem se vyžaduje hasicí přístroj s nejméně 6 kg hasiva umístěný v blízkosti pracovního stanoviště obsluhy,

d) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích. Opatření musí být stanovena již před zahájením sklizně,

e) je nutno zajistit, aby byl materiál skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených,

f) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy podle zásad uvedených v příloze tohoto nařízení; u zrnin zajistit prokazatelně měření teplot uskladněného materiálu tak, aby provedená měření monitorovala dostatečným způsobem uskladnění zrniny; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění,

g) je nutno sklizeň obilovin na poli zahájit obsekáním pole v rizikových místech (např. podél lesů, veřejných komunikací, železničních tratí a přilehlých polí s obilovinami) v šíři min. 20 m a provést účinná opatření proti šíření případného požáru (např. sběrem slámy v posečeném pruhu, zoraním či zdiskováním posečeného pruhu apod.),

h) je nutno mít k dispozici samostatnou zemědělskou techniku, kterou je možné použít k vytvoření ochranného pruhu proti přenosu požáru zoraním či zdiskováním v šíři nejméně 20 m. U této techniky mít nepřetržitě přítomnou a znalou obsluhu. Pokud se jedná o pole o výměře 50 ha a větší, mít na poli k dispozici tuto techniku ve dvojnásobném množství,

i) při provádění sklizně rozdělit pole ochranným pruhem v šíři 20 m dle písm. g) proti přenosu požáru na části o max. velikosti 50 ha.

## Čl.5

### Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí podle zvláštního právního předpisu<sup>7)</sup> Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

(2) Přestupky a jiné správní delikty projednává podle zvláštního právního předpisu<sup>8)</sup> Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

## Čl.6

### Zrušovací a závěrečná ustanovení

(1) Nařízení Středočeského kraje č. [5/2017](#) ze dne 26. ledna 2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, včetně přílohy se zrušuje.

(2) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-16/2020/RK ze dne 20. 4. 2020 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

**Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová v. r.**

hejtmanka

## Příloha Podmínky pro skladování píce a slámy

(1) Skladování slámy nebo píce ve stozích/volných skládkách:

a) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m<sup>3</sup> (včetně balíků sena a slámy) lze umísťovat pouze ve vzdálenosti minimálně 20 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti menší než 20 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu nebo umožňuje-li to stavební provedení objektu<sup>9)</sup>,

b) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno jeho oborání o šíři nejméně 20 m, tento pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru,

c) do vzdálenosti 20 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřem.

(2) Právní osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování píce byla dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty v následujícím rozsahu:

a) teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce,

b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část seníku o objemu do 2000 m<sup>3</sup>; v objektech s objemem menším než 2000 m<sup>3</sup> se měření provádí úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci,

c) měření teplot se provádí 1x za 24 hodin po dobu 1 měsíce od naskladnění, dále 1x týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřicí body je nutno průběžně měnit,

d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapálení uskladněného materiálu; dojde-li k zapálení, musí být místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem,

e) měření teplot případně fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce (slámy) je nižší než 15%,

f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, data, času, všech naměřených hodnot a připojením podpisu osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřicího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáváno i datum jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění materiálu,

g) při naměření teploty nad 65 °C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje,

h) ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.

---

1) Za období sklízň zemědělské úrody (píce, obilovin, slámy a úsušků, chmele, kukuřice apod.), posklízňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spojených se sklízň do doby, než je uskladněný materiál považován za neaktivní (dokončení dosoušení, ustálené teploty uskladněných zrn).

2) Za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m<sup>3</sup>; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než 4000 m<sup>3</sup>.

3) "Lampionem štěstí", lidově "létající přání" apod., se rozumí zařízení, které je úmyslně vypouštěno a neovladatelně unášeno v atmosféře vlivem zahřívání vzduchu otevřeným ohněm z hořlavé látky, umístěné v podvěsu zařízení.

4) "Jízda parní lokomotivy" se rozumí aktivní činnost parní lokomotivy, která vyvíjí sílu pro pohon vlastní nebo vlakové soupravy. Za jízdu se nepovažuje jízda parní lokomotivy s ohněm na roštu samotné nebo s vlakem, která nevyvíjí tažnou sílu a která je tažená nebo sunutá vozidlem jiné trakce.

5) [§ 20 odst. 1 písm. k\) zákona č. 289/2005 Sb.](#), o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) ČSN EN ISO 4254-7 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí fezačky a sklízeče bavlny.

7) [§ 26 odst. 2 písm. c\) zákona č. 133/1985 Sb.](#), o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

8) [§ 26 odst. 2 písm. m\) zákona č. 133/1985 Sb.](#), o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9) ČSN 73 0802, ČSN 73 0804.

VÝSTRAHA ČHMÚ  
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000151

Odesláno: 29.4.2024 11:04:26

Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000150 vydanou 28.04.2024 v 10:10:57 hodin

Územní platnost: Středočeský kraj

**Meteorologická situace:** Mezi tlakovou níží nad Britskými ostrovy a tlakovou výší nad východní Evropou k nám bude i nadále proudit teplý vzduch od jihu.

#### Středočeský kraj

Nebezpečí požárů	Nízký st. nebezpečí	30.4. 00:00 – 1.5. 24:00
<b>Popis:</b> Nebezpečí vzniku požárů.		
<b>Doporučení:</b> V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.		
Výhled nebezpečných jevů		<del>30.4. 00:00</del> 2.5. 00:00 – do odvolání
<b>Popis:</b> <del>Oblast s vysokým rizikem</del> Vysoké riziko vzniku a šíření požárů <del>se bude</del> vzhledem k <del>rostoucím</del> vysokým teplotám a zesilujícímu větru <del>rozšiřovat. V úterý 30.4. a ve</del> bude i nadále přetrvávat. Riziko vzniku požárů poklesne v důsledku místních přeháněk pravděpodobně v pátek 3.5. Ve středu 1.5. očekáváme opět zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny nárazy větru až 20 m/s (70 km/h). <del>Riziko vzniku požárů poklesne v důsledku místních přeháněk pravděpodobně v pátek 3.5.</del>		
<b>Doporučení:</b> Toto je předběžné varování, doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí.		

#### Okres Benešov

Výhled nebezpečných jevů		1.5. 08:00 – 1.5. 18:00
<b>Popis:</b> Vysoké riziko vzniku a šíření požárů vzhledem k vysokým teplotám a zesilujícímu větru bude i nadále přetrvávat. Riziko vzniku požárů poklesne v důsledku místních přeháněk pravděpodobně v pátek 3.5. Ve středu 1.5. očekáváme opět zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny nárazy větru až 20 m/s (70 km/h).		
<b>Doporučení:</b> Toto je předběžné varování, doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí.		

#### ORP Vlašim

Silný vítr	Nízký st. nebezpečí	30.4. 08:00 – 30.4. 18:00
<b>Popis:</b> Silný jihovýchodní vítr s nárazy nad 65 km/h.		
<b>Doporučení:</b> Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.		

#### Okres Kutná Hora

Silný vítr	Nízký st. nebezpečí	30.4. 08:00 – 30.4. 18:00
<b>Popis:</b> Silný jihovýchodní vítr s nárazy nad 65 km/h.		
<b>Doporučení:</b> Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.		
Výhled nebezpečných jevů		1.5. 08:00 – 1.5. 18:00
<b>Popis:</b> Vysoké riziko vzniku a šíření požárů vzhledem k vysokým teplotám a zesilujícímu větru bude i nadále přetrvávat. Riziko vzniku požárů poklesne v důsledku místních přeháněk pravděpodobně v pátek 3.5. Ve středu 1.5. očekáváme opět zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny nárazy větru až 20 m/s (70 km/h).		
<b>Doporučení:</b> Toto je předběžné varování, doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí.		

**ORP Sedlčany**

Výhled nebezpečných jevů	1.5. 08:00 – 1.5. 18:00
<b>Popis:</b> Vysoké riziko vzniku a šíření požárů vzhledem k vysokým teplotám a zesilujícímu větru bude i nadále přetrvávat. Riziko vzniku požárů poklesne v důsledku místních přeháněk pravděpodobně v pátek 3.5. Ve středu 1.5. očekáváme opět zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny nárazy větru až 20 m/s (70 km/h).	
<b>Doporučení:</b> Toto je předběžné varování, doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí.	

Distribuce: SČK